

Tipsrunda, fröpåsar

Syftet med frågorna är att uppmärksamma eleverna på var man hittar information om hur fröer ska sås, om man har en fröpåse köpt i butik. Bilderna av fröpåsarna kommer från Impecta, men många fröpåsar har motsvarande information. Om de fröer ni köpt inte har det, står informationen på tillverkarens hemsida. Det bästa är att gå igenom hur man sår i klassen innan man går ut, eftersom det ofta är svårare att koncentrera sig på det som berättas utomhus, i synnerhet om det handlar om flera olika moment samtidigt.

Skriv ut de fem frågorna och häng upp på lämpliga platser i närheten av trädgården. Om möjligt, lägg gärna till riktiga fröpåsar.

Svar:

Fråga	Svar
1	
2	
3	
4	
5	

1. Hur långt mellanrum ska man ha mellan varje planta av ärter?

- 1. 60 centimeter
- X. 3-5 centimeter
- 2. 5-10 centimeter

N1600028

Pisum sativum 'Norli'

 50 frö	 60 cm	 Ettårig	 Växtläge
 3-5 cm	 5-10 cm	 5-15 dagar	 Mer information

Låg. Tidig delikatessgrönsak. Helt trådfria, mörkgröna, ca 7 cm långa baljor med mycket god smak. Används färska, lättkokta, wokade, i sallader m.m. Kraftfullt växtsätt. Högavkastande. Utmärkt för nordiskt klimat.

Odling: Sås direkt på friland när jorden reder sig. Vattna jorden innan sådd och håll fuktigt under grotiden. Täck gärna med fiberduk. Skördas efterhand innan fröerna är fullt utvecklade. Stödjes vid behov. Bäst i varmt växtläge på lucker jord. Kan sås i omgångar fram till midsommar.

 Eko

Månad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Såtid												
Skördetid												

Lägsta garanterad grobarhet: 80 %
EU:s regler Stutsäde

 EU-kvalitet
SE-04-EKO
EU Jordbruk



Impecta Fröhandel SE-643 98 JULITA
impecta.se tel. 0150-923 31

7 332756 090961 >

2. Hur djupt ska morotsfröerna ligga?

- 1. en centimeter
- X. 4-6 centimeter
- 2. 2000 centimeter

Daucus carota

'Nantes 2'

 2000 frö	 -	 Ettårig	 Växtläge
 1 cm	 4-6 cm	 10-20 dagar	 Mer information

Omtyckt, tidig sommarmorot. Cylinderformade rötter med liten kärna och god smak. Rikgivande för färskkonsumtion.

Odling: Sås direkt på friland när jorden reder sig eller på senhösten för tidig vårskörd. Vattna jorden före sådd och håll fuktigt under grotiden. Sås och skördas efterhand hela säsongen. Sås mycket gles och uteslut helst senare gallring. Utvecklas bäst på mullrik sandjord. Fiberduk skyddar mot skadeinsekter. Växla odlingsplats från år till år.

Månad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Såtid												
Skördetid												

Lägsta garanterad grobarhet 70 %
EU:s regler Stutsåde



Impecta Fröhandel SE-643 98 JULITA
impecta.se tel. 0150-923 31



7 332756 093757 >

3. Hur hög blir den här dillen?

- 1. 10-20 centimeter
- X. 40 centimeter
- 2. 75 centimeter

N1700106 

Anethum graveolens 'Como'

Traditionell örtekrydda. Den bästa sorten för krondill. Bildar stora dillkronor. Används främst i olika inläggningar. Kan även sås i omgångar och skördas som bladdill.

Odling: Sås direkt på friland när jorden reder sig. Vattna jorden före sådd och håll fuktigt under grotiden. Sås och skördas efterhand hela säsongen. Trivs bäst på mulrik jord. Vattna rikligt. Dillkronorna skördas i slutet av blomningen. Växla gärna växtplats från år till år.

Såtid: april-juni	Radavstånd: 40 cm
Sådjup: 1 cm	Plantavstånd: 5 cm
Grotid: 10-20 dagar	Höjd: 75 cm
Växtläge: sol	Skördas: aug
Ettårig	Portion: 2000 frö

Lägsta garanterad grobarhet: 65 %
EU-kvalitet


7 332756 030301 >

Impecta Fröhandel SE-643 98 JULITA
www.impecta.se tel. 0150-923 31


4. Hur långt ifrån varandra ska plantor av pumpa stå?

- 1. 5-15 centimeter
- X. 75-100 centimeter
- 2. 1-2 meter



5. Den här bönan klättrar och behöver stöd. Hur långa pinnar behövs?

- 1. en meter
- X. 80 cm
- 2. två meter



Phaseolus vulgaris
(Brytböna-gr.) 'Carminat'

Hög. Djupt purpurviolett brytböna med upp till 25 cm långa, helt trådfria baljor. Mycket tidig och högavkastande. Odlas mot spaljé eller stör. Övergår i grönt vid kokning.

Odling: Sås direkt på friland i maj-juni när jordtemperaturen är minst 15 grader. Vattna jorden före sådd. Kan även förkultiveras inomhus. Placera i ca 25 grader. Utplanteras efter avhärdning när frostrisken är över. Täck gärna med fiberduk. Sätt 3-4 plantor runt 2 meter höga störrar, spaljé eller liknande. Skörda regelbundet för rikligare skörd.

Såtid: mars-juni	Radavstånd: 50 cm
Sådjup: 3-5 cm	Plantavstånd: 20 cm
Grotd: 5-15 dagar	Höjd: 200 cm
Växtläge: sol	Skördas: juli-sep
Ettårig	Portion: 30 frö

Lägsta garanterad grobarhet: 75 %
EU:s regler Stutsäde



7 332756 906323 >

Impecta Fröhandel SE-643 98 JULITA
www.impecta.se tel. 0150-923 31